

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ СОШ «Брейтовский
образовательный комплекс»
 Чекмарёва И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приказ от 12.01.2026 №6/1



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры №06.01/2/5

(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Брейтовский образовательный комплекс»

Центр развития ребёнка-детский сад «Улыбка».

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: 152760 Ярославская область, с. Брейтово, ул. Школьная, д. 32

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 1 этажей, 1452,8 кв.м;

- часть здания ___ этажей, (или на _____этаже), _____кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11380,0 кв.м.;

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущей ремонт - нет, дата капитального ремонта не установлена.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Брейтовский образовательный комплекс» центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка», МОУ СОШ «Брейтовский образовательный комплекс» ЦРР детский сад «Улыбка»

1.6.2. Юридический адрес организации, адрес эл. почты (учреждения): 152760, Ярославская область, Брейтовский район, с.Брейтово, ул.Школьная, д.32, тел./факс 89051335308, e-mail: d-s-ulibka2010@yandex.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Брейтовского муниципального округа

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152760, Ярославская область, Брейтовский район, село Брейтово, ул.Советская, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 117 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): доставка по селу пассажирским транспортом не организована, личный транспорт.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) - 1-2 мин
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
	передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ДУ
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
	с нарушениями зрения (далее - С)	ВНД
	с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
	с нарушениями умственного развития (далее - У)	ДУ

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

«А» - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью; «Б»

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность объекта.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К) ВНД-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД-И (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, О, Г) ВНД-И (К, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У, Г) ВНД-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У, Г, К) ВНД-И (С)

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – да:
- пандус переносной - нет:
- антивандальная кнопка вызова для улицы - нет:
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - нет:
- гусеничный подъёмник - нет:
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - да:
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да:
- умение использовать специальную технику (гусеничный подъёмник) при оказании помощи инвалидам передвигающимся на креслах-колясках – нет.

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий- Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); расширить двери и оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания: увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в кабинетах оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); оборудовать места для лиц с нарушением зрения (установить видеоувеличитель).

Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями раковину (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
----	---	---------------------------

п \ п	объекта	объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСП: оборудование путей движения направляющими и предупреждающими тактильно-контрастными указателями.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: замена входной двери. Организация альтернативной формы обслуживания инвалидов-колясочников.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, оборудование визуальными, тактильными и звуковыми информационными знаками. Организация альтернативной формы обслуживания инвалидов-колясочников.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт: расширение проемов дверей в кабинетах, уменьшение высоты дверных порогов. Индивидуальное решение с ТСП: оборудование кабинетов портативными индукционными системами для слабослышащих и портативными цифровыми видеувеличителями для слабовидящих людей.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: расширение проемов дверей в санузел. Индивидуальное решение с использованием ТСП: оснащение санузла информационными знаками, поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Организация альтернативной формы обслуживания инвалидов-колясочников.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в адаптации: размещение на путях следования визуальной, акустической и тактильной информации,

		указателей.
8	Все зоны и участки	Нуждаются в адаптации: требуются капитальный и текущий ремонты.

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа (программы, плана): «Доступная среда и формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов на 2024-2026 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): средняя результативная

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: с администрацией Брейтовского муниципального округа.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): прилагается


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на «Карте доступности субъекта Российской Федерации» gis76.ru


5. Особые отметки

1. Анкеты (информации об объекте) от 30.12.2025г.
2. Акта обследования объекта: №1 от 30.12.2025г.

Дата составления паспорта 12.01.2026 года.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
 И.Н. Серов

Заместитель директора-руководитель Центра развития ребёнка-детский сад «Улыбка»  С.А. Данилова